



HELUKABEL®

**MIT HELUKABEL
ALLES AUS EINER HAND!**



EXTREME FLEX PVC


Lautsprecherkabel

HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC

HELUSOUND

HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC

Lautsprecherkabel



Typ

Aufbau:

Leitermaterial:	Kupfer blank, Klasse 6 (84 x 0,15 mm)
Aderisolation:	PVC flammwidrig
Aderfarben:	rot/schwarz
Verseilelement:	2 Adern optimal miteinander verseilt
Außenmantelmaterial:	PVC flammwidrig
Kabelaußendurchmesser:	6,6 +/- 0,2 mm
Außenmantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)

Lautsprecherkabel HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC

2x1,5

Elektrische Daten

Leiterwiderstand, errechnet: 13,3 Ohm/km

Technische Daten

Gewicht:	72 kg/km
Biegeradius bewegt:	8x Außendurchmesser
Temp mind.:	-30° C
Temp max.:	+70° C
Cu-Zahl:	28,8 kg/km
Normen:	IEC 60332-1-2 LABS-Frei: VW PV 3.10.7




Anwendung

- perfekt für den mobilen Einsatz: Indoor und Outdoor
- ideal für Festivals und Bühnentechnik – Hauptsache live und flexibel
- optimal auch für Festinstallation in Studios und für Broadcast


Vorteile:

- extrem flexibles und gleichzeitig robustes Kabel – mobil, einfach und schnell zu verlegen
- spezieller Soft-PVC Mantel (optimale Haptik) sowie Litzenklasse 6 sorgen für höchste Flexibilität bei hoher Stabilität
- ideal auch auf kleinen Trommeln – kraftsparende und mühelose Anwendung
- hohe Lebensdauer dank idealer Verseilung (keine Korkenzieherbildung)
- für Festinstallation geeignet – doppelte Lagerhaltung entfällt
- hohe Qualität durch eigene Fertigung – selbst bei veränderten Eigenschaften einzelner Chargen
- kostenlose, kundenspezifische Bedruckung des Mantels
- ein Ansprechpartner für alle Audiokabel – HELUKABEL bietet mit der HELUSOUND®-Reihe die komplette Range an Audiokabeln an
- **CE** = Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm ²	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg/km	Gewicht kg/km
11017574	2x1,5	6,6	28,8	72
11017575	2x2,5	7,5	48,0	101
11017577	4x2,5	8,8	96,0	157
11017965	8x2,5	13,5	192,0	325
11017576	2x4	9,4	76,8	157
11017578	4x4	11,6	153,6	255
11017573	8x4	16,8	307,2	507



■ WAS UNS AUSZEICHNET



■ IHR KONTAKT ZU UNS

Haben Sie Fragen zur HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC oder anderen Medienkabeln?

Ihr Ansprechpartner bei HELUKABEL:

Udo Braun

Medientechnik & Spezialkabel
Tel.: +49 7150 9209 731
Udo.Braun@helukabel.de

Magdalena Niedbala

Medientechnik & Spezialkabel
Tel.: +49 7150 9209 127
Magdalena.Niedbala@helukabel.de

Nationale Standorte

Berlin

Zum Mühlenfließ 1
15366 Neuenhagen
Tel. 03342 2397 0

Nord

Viktoriastraße 2
25524 Itzehoe
Tel. 04821 40394 0

Rhein-Ruhr

Centroallee 261
46047 Oberhausen
Tel. 0208 882320 0

Chemnitz

Eichelbergstraße 7
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel. 03722 6086 0

Robotec-Systems GmbH

47167 Duisburg
Tel. 0203 935424 51
info@robotec-systems.de

Kabelmat Wickeltechnik GmbH

72293 Glatten
Tel. 07443 9670 0
kabelmat@kabelmat.com

Internationale Standorte

Belgien · Brasilien · Bulgarien · China · Dänemark · Finnland
Frankreich · Indien · Indonesien · Italien · Kanada · Malaysia
Mexiko · Myanmar · Niederlande · Österreich · Peru · Polen
Portugal · Rumänien · Russland · Schweden · Schweiz · Singapur
Spanien · Südafrika · Südkorea · Thailand · Tschechien · Türkei
UK · Ungarn · USA · Vereinigte Arabische Emirate · Vietnam

Kataloge online bestellen unter:
www.helukabel.de/katalogbestellung



helukabel.com